Fergus

QuickFit PK

RAPIDEZ Y SEGURIDAD
EN LA REPARACIÓN SIN NUDOS

QuickFit PK

El ancla impactada **QuickFit PK** de **2,9 mm** está diseñada para lograr una rápida fijación del tejido en reparaciones sin nudos.

FIJACIONES SEGURAS, MÁXIMA ESTABILIDAD

DIMENSIONES
2,9 mm de diámetro
por 15,5 mm de longitud

IMPLANTACIÓN PRECISA
Sus marcas láser permiten identificar la profundidad de implantación adecuada



DESARROLLADA EN PEEK
Su módulo de elasticidad similar al tejido óseo posibilita un mejor desempeño biomecánico

ESPIGAS PRONUNCIADAS
Garantizan un bloqueo seguro del implante en el tejido óseo

DISEÑO INNOVADOR PARA UNA PERFORMANCE EFICIENTE

Zona de impacto de alta resistencia *con clip de seguridad de desacople rápido*

Zona de sujeción amplia *para mayor precisión y control durante la implantación*

Zona de retención de suturas *para bloquear la tensión de la sutura en la etapa de preimplantación*

Compatible con sutura tipo cinta de 1,5 mm *para aumentar la superficie de contacto con el labrum en la reparación*



Ojal distal *para un correcto aseguramiento de sutura*

ANCLAJE OPTIMIZADO

- Fijación segura
- Fácil y rápida inserción
- Diseño ergonómico
- Mejora la interacción con el tejido blando gracias a su compatibilidad con sutura tipo cinta de 1,5 mm

BRO-0002 (02) / MAR-2023

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Implantes

Código	Descripción
FG-AN022029	Ancla QuickFit PK de 2,9 mm x 15,5 mm

Productos asociados

Código	Descripción
FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm
FG-IN013000	Guía de implantación de 3,2 mm
FG-SU810115	Sutura TapeFit A 1,5 mm blanca-azul, de 38" (96 cm)